

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和4年4月18日

大学共同利用機関法人

自然科学研究機構長 川合 眞紀

◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 23

○第1号—岡崎

1 調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品及び数量

ヘリウム液化装置 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期

令和6年度第1四半期以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

A ヘリウム液化システムとして既存の設備を活用し、能力を向上させるものであること。(液体窒素予冷時液化能力 50L/h 以上)

B 供給者は高圧ガス保安法を遵守したシステムの設計に責任をもつこと。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 令和4年5月23日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提供先 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 番地 自然科学研究機構 岡崎統合事務センター財務部調達課課長 二村 浩臣 電話 0564-55-7156

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和4年4月18日から令和4年5月23日まで。

(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。また、電子メールによる交付を希望する場合は、件名、社名、担当者名及び連絡先(所在地、電話番号等)を明記し、seicho@orion.ac.jp に申し込むこと。

4 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1) 開催日時 令和4年4月25日14時00分

(2) 開催場所 オンライン開催とするため、参加希望者は事前に上記2(2)に連絡すること。

5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6 Summary

(1) Classification of the products to be procured : 24

(2) Nature and quantity of the products to be purchase: Helium Liquefier System 1 Set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :

A The existing equipment should be utilized as a helium liquefaction system to improve its capacity. (Liquid nitrogen precooling liquefaction capacity 50 L/h or more.)

B The supplier is responsible for designing the system in compliance with the High Pressure Gas Safety Act.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 23 May, 2022

(6) Contact point for the notice : Futamura Hiroomi, Manager, Procurement Division, Okazaki Administration Center, 38 Nishigonaka, Myodaiji-cho, Okazaki-shi, Aichi-ken 444-8585 Japan, TEL 0564-55-7156